



РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» 12 2019 г.

№ 104-Р

г. Ижевск

О санитарно-эпидемиологических требованиях в санитарных узлах общего пользования

В соответствии с СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений Академии обеспечить выполнение требований СанПиН № 2.4.2.2821-10

а именно:

- в санитарных узлах обеспечить наличие педального ведра, держателя для туалетной бумаги в каждой кабинке;

- рядом с умывальной раковиной или группой умывальных раковин обеспечить наличие исправного электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец;

- каждую умывальную раковину обеспечить диспенсером с жидким или твердым мылом.

2. Ответственным работникам, назначенным в структурных подразделениях, обеспечить контроль за наличием и своевременным восполнением расходных материалов: бумажных полотенец, туалетной бумаги, жидкого или твердого мыла.

3. Периодический контроль (не реже 1 раз/квартал) за исполнением СанПиН № 2.4.2.2821-10 возложить на специалиста по ОТ Игошину Л.Н.

И.о. ректора

А.Е.Шкляев