



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России)

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НЕИСПРАВНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО, КОМПЬЮТЕРНОГО И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО
ИГМА Минздрава России
А.Е. Шкляев
11 05 20 19 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
НЕИСПРАВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО, КОМПЬЮТЕРНОГО И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
П-30.03-2019**

Документ зарегистрирован в реестре документации № <u>17-30.03-2019</u>	
от « <u>11</u> » <u>10</u> 201 <u>9</u> г.	
Выдано копий <u>4</u> экз.	
<u>И. Шкляев</u> (подпись)	<u>И. Шкляев</u> Ф.И.О.

Ижевск – 2019

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научной работе
«10» 10 20 19 г.

А.Е. Шкляев

Проректор по экономическим
и социальным вопросам
«10» 10 20 19 г.

Н.П. Пенкин

И.О. Проректор по административно-
хозяйственной части
«05» 09 20 19 г.

А.П. Смолин

Главный бухгалтер
«07» 10 20 19 г.

Л.М. Шишкина

Начальник отдела договорно-
правовой работы
«30» 09 20 19 г.

Т. В. Никитина

Начальник общего отдела
«30» 09 20 19 г.

О.В. Ключева

Специалист по качеству образования
« » 20 г.

И.М. Петрова

РАЗРАБОТАНО «Положение о комиссии по проведению
освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и
телекоммуникационного оборудования»

Начальник Центра информационных технологий  И.Н. Дериглазов

ВВЕДЕНО в действие приказом ректора ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава
России от «11» 10 2019 г. № 312/07-02

Настоящее Положение устанавливает функции, состав и полномочия Комиссии по проведению технического освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного (ИКТ) оборудования, находящегося на балансе ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (далее - Академия), а также общие требования к организации, содержанию, объему выполнения работ при техническом освидетельствовании ИКТ, содержит технические критерии необходимости его проведения.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по техническому освидетельствованию неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования (далее - Комиссия) создается для технического освидетельствования состояния и приема на ремонт неисправного оборудования, находящегося на балансе Академии.

1.2. Перечень терминов и определений, которыми оперирует Комиссия, представлен в приложении №1.

1.3. В состав Комиссии входят начальник центра информационных технологий (ЦИТ) и не менее двух специалистов ЦИТ, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования. Председателем Комиссии назначается начальник ЦИТ. Состав комиссии назначается приказом ректора на 2 года или пересматривается в связи с изменением состава работников Академии.

1.4. Техническое освидетельствование оборудования заключается в оценке технического состояния, проверке соответствия техническому паспорту неисправного оборудования и определении возможности дальнейшей эксплуатации.

1.5. По окончании заседания Комиссии в обязательном порядке делается акт технического состояния оборудования (приложение №2).

1.6. Акт служит основанием для принятия решения о техническом состоянии оборудования, то есть его дальнейшей эксплуатации, ремонте или списанию.

2. Номенклатура и критерии технического освидетельствования неисправного оборудования

2.1. Техническому освидетельствованию (обследованию) подлежит неработоспособное оборудование, имеющее проблемы с программным обеспечением или технические неисправности внутренних деталей.

2.2. Техническому освидетельствованию подлежат следующие устройства: персональные компьютеры; печатающие устройства; мультимедийные проекторы; коммутаторы; серверы; цифровые видеокамеры; фотоаппараты; системы видеонаблюдения; мониторы; сканеры; веб-камеры; наушники; микрофоны; колонки.

Перечень оборудования может быть дополнен и конкретизирован на стадии выполнения работ по техническому освидетельствованию.

2.3. Необходимость проведения технического освидетельствования

оборудования определяет сотрудник центра информационных технологий по заявкам структурных подразделений.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Комиссия организует проведения работ по техническому освидетельствованию неисправного ИКТ оборудования. К работам могут быть привлечены сторонние организации для выполнения всего комплекса работ или отдельных его этапов.

3.2. Во время работы Комиссия устанавливает номенклатуру параметров, характеризующих техническое состояние оборудования, выявляются наиболее вероятные причины неисправностей и повреждений, которые привели оборудование в неработоспособное состояние.

3.3. Комиссия на основании результатов рассмотрения, анализа эксплуатационной документации и визуального контроля, в течении 10 рабочих дней с момента такого рассмотрения дает заключение, оформленное в виде акта обследования технического состояния (приложение №2), либо устанавливает необходимость привлечения сторонних организаций.

3.4. По результатам освидетельствования оборудование разделяется на:
- подлежащее ремонту. У такого оборудования в акте указывается ориентировочная стоимость ремонта.

- негодное, не подлежащее восстановлению. Наличие в таком оборудовании деталей пригодных для установки на другое оборудование указывается в акте.

3.5. Если было установлено, что оборудование неисправно по причине нецелевого использования по вине пользователя, то в течение 10 рабочих дней Комиссия составляет претензию (приложение №3), на которую пользователь обязан дать письменный ответ в течение 10 рабочих дней.

4. Права и ответственность Комиссии

4.1. Комиссия по проведению освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования имеет право:

- принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию.
- взаимодействовать со структурными подразделениями академии для получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к её компетенции.

4.2. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу Комиссии.

4.3. Члены Комиссии несут ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, определенных данным Положением.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается в установленном порядке ректором Академии.

5.2. При необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются ректором Академии.

5.3. Срок действия настоящего Положения – 5 лет или до утверждения нового Положения взамен существующего.

Начальник ЦИТ



И.Н. Дериглазов

Приложение №1

к положению о комиссии по проведению освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Наработка - продолжительность или объем работы оборудования.

Предельное состояние - состояние оборудования, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Прогнозирование технического состояния - определение технического состояния оборудования с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.

Ресурс - суммарная наработка оборудования от начала его эксплуатации или его возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации оборудования или ее возобновления до перехода в предельное состояние.

Техническое диагностирование - определение технического состояния объекта.

Техническое освидетельствование (освидетельствование) - комплекс работ, выполняемых с целью оценки технического состояния оборудования и выдачи заключения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации на определенный период, необходимости гарантийного ремонта или списания.

Техническое состояние - состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

Приложение №2

к положению о комиссии по проведению
освидетельствования неисправного
информационного, компьютерного и
телекоммуникационного оборудования

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ИГМА
Минздрава России

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

«__» _____ 20__ г.

Комиссией в составе председателя - начальника ЦИТ _____,
членов Комиссии: _____,

_____ произведена диагностика оборудования:

1. Наименование оборудования: _____
2. Инвентарный номер: _____
3. Ввод в эксплуатацию _____
4. Техническое состояние: _____

Находящегося на балансе: **ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России**

В результате диагностики технического состояния устройства было выявлено следующее:

_____.

Заключение по состоянию устройства:

Председатель Комиссии:

Начальник ЦИТ _____ / _____

Члены Комиссии:

Ведущий инженер-электроник ЦИТ _____ / _____

Инженер-электроник ЦИТ _____ / _____

Приложение №3

к положению о комиссии по проведению
освидетельствования неисправного
информационного, компьютерного и
телекоммуникационного оборудования



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»**
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО ИГМА МИНЗДРАВА РОССИИ)

Коммунаров ул., д. 281, Ижевск, 426034
тел. (3412) 52-62-01, факс 65-81-67
E-mail: rector@igma.udm.ru, <http://www.igma.ru>
ОКПО 01963657, ОГРН 1021801168146
ИНН/КПП 1831032733/183101001

от _____ г. № _____

На № _____ от _____

Подразделение,

должность,

ф.и.о. сотрудника

ПРЕТЕНЗИЯ

«__» _____ 20__ г. специалистом центра информационных технологий от Вас было получено следующее неисправное оборудование: _____
инвентарный номер _____, серийный номер _____.

В результате освидетельствования указанного оборудования Комиссией по проведению технического освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования были выявлены следующие неисправности:

Комиссия пришла к выводу:

Комиссия приняла решение отправить оборудование на гарантийный ремонт/ремонт в сервисный центр.

Из сервисного центра было получено заключение о том, что (нужное подчеркнуть)
- указанное оборудование не подлежит гарантийному ремонту, так как повреждение нанесено по причине не правильной эксплуатации оборудования пользователем

- ремонт был вызван по причине не правильной эксплуатации оборудования пользователем.

На основании изложенного просим Вас предоставить письменное объяснение в течение 10 дней с момента получения настоящей претензии.

Приложение:

1. Копия Заключения Комиссии на __ л. в __ экз.
2. Копия заключения сервисного центра на __ л. в __ экз.

Ректор _____ / _____



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России)

П Р И К А З

« 11 » 10 20 19 г.

№ 312/07-02

г. Ижевск

О введении в действие «Положение о комиссии по проведению освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования»

В связи с необходимостью проведения освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, находящегося на балансе ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Положение о комиссии по проведению освидетельствования неисправного информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования» № П-30.03-2019 с 14.10.2019 г.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по научной работе.

И.о. ректора,
проректор по научной работе

А.Е. Шкляев

Зарегистрирован в реестре документации № _____	
« _____ » _____ 20 ____ г.	
Выдано копий _____ экз.	
_____ (подпись)	_____ Ф.И.О.